



Registro: Marco Silva

## Bicudinho-do-brejo-paulista (*Formicivora paludicola*)

O bicudinho-do-brejo-paulista, uma espécie da família *Thamnophilidae*, foi descoberto em 2004 pelo ornitólogo Dante Buzzetti em Mogi das Cruzes/SP e descrito formalmente em 2013.

Endêmico do Vale do Paraíba e Alto Tietê, tem uma distribuição extremamente restrita e uma população estimada de cerca de 557 indivíduos.

Considerado criticamente ameaçado de extinção, enfrenta riscos devido à sua limitada distribuição geográfica, perda de habitat, e espécies invasoras, como o lírio do brejo.

A espécie vive em áreas afetadas por atividades agrícolas e pastoris, limitando sua movimentação e conectividade de habitat, sendo altamente sensível a alterações ambientais.



Registro: Marco Silva

## Unidade de Conservação e Plano de Manejo

A Lei Federal nº 9.985/2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que regulamenta a criação e gestão dessas áreas.

As Unidades de Conservação (UCs) são administradas através de um Plano de Manejo, que detalha a unidade, seu zoneamento e programas de gestão com base em estudos ambientais.

No Brasil, as UCs se dividem em Unidades de Proteção Integral, que preservam a natureza com uso indireto dos recursos, e Unidades de Uso Sustentável, que permitem o uso sustentável da natureza.

Entre as Unidades de Proteção Integral, o Refúgio de Vida Silvestre (RVS) protege ambientes naturais para a fauna e flora, podendo ser estabelecido em propriedades públicas ou privadas.




Registro: Matheus Moroti

## Sagui-da-serra-escuro (*Callithrix aurita*)

O sagui-da-serra-escuro é um primata endêmico da Mata Atlântica das regiões serranas, encontrado em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e está classificado como vulnerável à extinção.

Sua distribuição atual está reduzida devido à perda e fragmentação de habitat causada pela agricultura, e à hibridação com outras espécies introduzidas (*C. jacchus* e *C. penicillata*). A população da espécie tem diminuído cerca de 50% em 18 anos. A proximidade de grandes centros urbanos e grandes empreendimentos também agrava sua vulnerabilidade.

Para a conservação do sagui-da-serra-escuro, recomenda-se a busca por novas populações em áreas livres de invasores, a criação de mais Unidades de Conservação e estudos aprofundados sobre a espécie nas áreas conhecidas de ocorrência.



## Turismo Predatório

O turismo é uma das atividades econômicas mais importantes globalmente, mas recentemente também se reconhece sua ligação com fatores ambientais e sociais.

O turismo pode alterar as dinâmicas locais, gerando impactos positivos e negativos. Entre os impactos positivos, estão a geração de empregos, o desenvolvimento local, a construção de infraestruturas e a dinamização da economia. Os impactos negativos incluem a especulação imobiliária, a ocupação desordenada, os conflitos com valores tradicionais, o aumento dos padrões de consumo e o estresse ambiental.

Diante disso, surge a ideia de um turismo sustentável, que busca minimizar os impactos negativos e maximizar os positivos.



Realização:



**UNIDADE DE  
CONSERVAÇÃO DE  
GUARAREMA –  
FAUNA AMEAÇADA**